



临床试验

在丹麦、美国和土耳其等国家进行的临床试验证实：

- 可降低跨BBB输送的苯丙氨酸
- 可提升血液中的酪氨酸和色氨酸浓度；其分别是多巴胺和血清素的前体
- 可降低抑郁风险
- 饮食自由化

访问 Prekulab.com/professionals，以下载研究资料。

年龄

患者的年龄兼容性应该由医生决定。

剂量与用法

请在医生监督下使用。必须根据个人需求通过适度限制的PKU

膳食、维生素和矿物质对PreKUnil进行补充。正常的剂量是按体重每天每公斤服用0.5片，辅以膳食或遵医嘱。具体剂量取决于患者的年龄、体重、医疗状况和个体对苯丙氨酸的耐受性。应定期监测苯丙氨酸血浆浓度，并保持低于1500 $\mu\text{mol/L}$ 。

PreKUnil还可以与普通的氨基酸混合物配合使用，如Avonil片剂或粉剂或其他产品。不适合作为唯一的营养来源。

储存

储存于阴凉干燥处，避免阳光直射。不使用时，重新密封保存。请使用原包装罐分装。到期日期适用于未开封且正确储存的产品。

营养成分 - 每100g

能量：	1344kJ/320kcal
脂肪（饱和）：	1.4 g
碳水化合物：	15 g
糖：	0 g
膳食纤维：	15 g
氨基酸：	66.5 g
蛋白质当量：	54.5 g
盐：	0.04 g

成分

氨基酸：	L-酪氨酸、L-亮氨酸、L-色氨酸、L-异亮氨酸、L-缬氨酸、L-苏氨酸、L-组氨酸、L-精氨酸、L-蛋氨酸
维生素：	维生素B6、维生素B12
矿物质：	钙、磷

以更新为准

这些信息可供患者和专家使用，但不能用于替代医生、营养师或专家的建议。在改变饮食管理之前，您应该始终先咨询拥有相关资质的保健专家。

PreKUnil片剂仅适用于经证实的PKU和HPA症状。

专利：US 8.252.596、9.820.956，EP：1.660.067、1.920.769，CN：1.856.300，HK：1.098.060、

Prekulab Ltd.
Revvej 41
DK-4220 Korsør
Denmark

电邮： prekulab@prekulab.com
网站： Prekulab.com

